

海外製品について

海外メーカーの検品基準で製造・出荷されている為、日本製品と比較して「部品の噛み合わせが悪い」「バリや糸の不始末など、製品の仕上がりが荒い」「小さな傷がある」場合があります。これらの様な**使用において問題がない範囲の不具合での交換対応等にはお応えできない場合があります**。また、商品の状態によっては弊社で修正・加工を行ってから出荷しています。予めご理解の程よろしくお願い申し上げます。

ごあいさつ

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に必ず説明書の内容をご確認ください。また、この説明書はお手元に大切に保管してください。イラストは説明のため、実物と異なる場合があります

安全上の注意

人やペットへの危害、財産への損害を未然に防ぐ為、必ずお守りいただく事を説明しています。

誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を次の区分で説明しています。



警告

誤った取扱いをした時に、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの。

- ・開封後、梱包材は適切に処分してください。窒息等の危険があるので、お子様やペットがビニール袋で遊ばないようにご注意ください。
- ・耐荷重は静止状態で 8kg までです。必ず耐荷重の範囲内でご使用ください。
- ・移動の際は静かに運び、揺すったり振り回したりしないでください。思わぬケガや破損の恐れがあります。
- ・本製品はペット用キャリーです。本来の用途以外には使用しないでください。
- ・使用中はペットの体調に注意してください。また、キャリー内にペットを入れたまま放置しないでください。特に車内は短時間でも高温になりやすく、熱中症の危険があるので十分注意してください。
- ・本製品はペットの安全を保証するものではありません。



注意

誤った取扱いをした時に、軽傷または家屋・家財等の損害に結びつくもの。

- ・組み立て・分解の際は指や手を挟まないよう十分注意してください。また、使用中はむやみにジョイントに触れないでください。
- ・ご使用前に必ず破損や異常がないかを確認して下さい。異常が見つかった場合は使用しないでください。
- ・必ず飼い主様の目の届く範囲で使用し、使用中は目を離さないでください。
- ・本製品を使用中に、ペットまたは本製品に異常が見られた場合はただちに使用をお止めください。
- ・公共交通機関を利用する際は必ず事前に規定を確認し、ルールとマナーを守って使用してください。



重要

誤った取扱いをした時に、製品の破損や変形、製品寿命の縮小に結びつくもの。

- ・火のそばや直射日光の当たる場所、高温多湿になる場所に置かないでください。
- ・本製品を踏んだり、強い衝撃を与えないでください。破損やケガの原因となります。
- ・扉やバックル等の可動部に無理な力を加えないでください。破損の原因となります。
- ・定期的に本製品の点検（ひび割れ等の破損が無いかなど）を行ってください。

製品情報

製品の外観、および仕様は予告無く変更する場合がございます。

サイズ：幅31.5×奥48×高30cm
重量：1kg
耐荷重：静止状態で8kgまで
材質：ポリプロピレン
生産国：イタリア
企画/デザイン：イタリア
メーカー：Geoplast srl

【輸入元】

株式会社オーエフティー

〒666-0024

兵庫県川西市久代 1-27-5

Tel:072-744-1017

Fax:072-744-1018

E-mail:oft-info@onyx.ocn.ne.jp




OFT CORPORATION

受付時間 月～金 9:15～17:00


土 9:15～12:00

(第3土曜、日祝は休み)


梱包内容




上カバー：1個




下カバー：1個



扉：1枚




バックル大：2個
※幅が広い



ハンドル：1個



バックル小：6個
※幅が狭い
※使用するのは5個です



ドアロック：1個

初期不良の対応について


開封時に**動作不良・部品不足等の初期不良がございましたら**、お手数ですが**ご購入から一週間以内**にご連絡ください。該当部品を交換または発送させていただきます。開封時に**破損があった場合は三日以内に商品を配達された運送会社の営業所へ**ご連絡ください。
 ※本製品の交換対応は初期不良の場合のみ対応させて頂いております。
 ※本製品には破損や故障の際の**修理・交換保証はありません**のでご了承ください。

組み立て方




注意 組み立てはファスナーやバックルに指等を挟まないよう、注意して行って下さい。

組み立てに関する注意


- ・部品に成型時のバリ（金型の合わせ目に生じる樹脂の膜）が残っている場合があります。バリが残っている時はカッターなどで切り取ってください。※刃物の扱いには十分注意してください。
- ・組み立ての際に結構な力が必要であったり、部品が微妙に歪んでいてキレイに合わせ難いなど一見すると不良に見える箇所がありますが、構造や素材の都合によるもので不良ではありません。お客様のご理解とご協力をお願い致します。




1 上カバーと下カバーを固定している赤いピンを引き抜きます。
 ※非常に固いので注意して行ってください



引き抜けない場合はニッパーでピンの先端を切り取ってください。
 ※刃物を使う際は刃の根元で切り、ゆっくり刃を動かしてケガに十分注意して行ってください。




ピンの頭を押さえて先端を少し出しながら切ってください。
 ※ニッパーがない場合は爪切りでも代用できます。




2 部品を切り離します。

組み立て方


⚠️ 注意 組み立てはケガに注意して行ってください。イラストは説明のため、実物と異なる場合があります




- 1** 上カバーにハンドルを取り付けます
※向きに注意してください。




ハンドルの取付は強度確保のため非常に固くなっております。
結構な力が加わりますので作業の際は十分注意して行ってください。
(力を加えすぎると変形や破損の原因となります)




ハンドルの長い方のピンを
後ろ側の穴に入れます。




もう片方のピンを
扉側の穴に入れます。




図のように手で力を加えながら
やると入れやすいです。
(図は右利きの場合)





- 2** 扉にドアロックを
差し込みます。





- 3** 扉を上カバーに取り付けます。
片方のピンを穴に入れてから
もう片方のピンを入れるように
すると取り付けやすいです。




図のように力を加えると
取り付けやすいです。
(図は右利きの場合です)




4 バックル小（前2つ、後ろ3つ、合計5つ）
バックル大（左右1つずつ、合計2つ）
を取り付けます。



5 組み立てた上カバーと下カバーを
合わせます。上下のカバー周辺の
ピンと穴が合わさるようにしてく
ださい。




6 バックルで固定して組み立ては完了です。



使い方

【耐荷重について】



【扉のロック】

