

海外製品について

海外メーカーの検品基準で製造・出荷されている為、日本製品と比較して「部品の噛み合わせが悪い」「バリや糸の不始末など、製品の仕上がりが荒い」「小さな傷がある」場合があります。これらの様な**使用において問題がない範囲の不具合での交換対応等にはお応えできない場合があります**。また、商品の状態によっては弊社で修正・加工を行ってから出荷しています。予めご理解の程よろしくお願い申し上げます。

ごあいさつ

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に必ず説明書の内容をご確認ください。また、この説明書はお手元に大切に保管してください。イラストは説明のため、実物と異なる場合があります

安全上の注意

人やペットへの危害、財産への損害を未然に防ぐ為、必ずお守りいただく事を説明しています。

誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を次の区分で説明しています。

警告

誤った取扱いをした時に、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの。

- ・開封後、梱包材は適切に処分してください。窒息等の危険があるので、お子様やペットがビニール袋で遊ばないようにご注意ください。
- ・本製品は非常に小型に作られています。タグやボタン電池の誤飲に十分注意してください。
- ・本製品はペットや鍵などの小物を探すことを目的に製造されています。人を探す目的や救命用途に使用しないでください。
- ・本製品はペットの安全や健康を保証するものではありません。
- ・本製品はペット、紛失物の発見を約束するものではありません。ペットや紛失物への保障は一切致しかねます。

注意

誤った取扱いをした時に、軽傷または家屋・家財等の損害に結びつくもの。

- ・本製品は非常に小型のため、電池の接触端子なども小さく作られています。取扱いの際は変形や破損にご注意ください。
- ・子機には電源の ON/OFF がありません。常に電池を消費し続けますので子機が正しく反応するか（電池が切れていないか）3 日に一回程度は確認してください。
- ・ご使用前に必ず破損や異常がないかを確認して下さい。異常が見つかった場合は使用しないでください。
- ・本製品を使用中に、ペットまたは本製品に異常が見られた場合はただちに使用をお止めください。


重要

誤った取扱いをした時に、製品の破損や変形、製品寿命の縮小に結びつくもの。


- ・火のそばや直射日光の当たる場所、高温多湿になる場所に置かないでください。
- ・本製品を踏んだり、重い物を乗せたりしないでください。
- ・定期的に本製品の点検を行ってください。

梱包内容


内容を確認のうえ不良品、不足等がありましたらご連絡ください。




コントローラー：1 個



タグ：2 個



シリコンカバー：グレー 1 個
ブルー 1 個



オープナー：1 個

注意：付属の電池について

親機と子機にはメーカーの工場出荷時にテスト用の電池が入っていますが、倉庫や店舗での保管中、自己放電により電池が切れている場合がございます。予めご了承ください。

修理・交換について

本説明書における各部の名称です。

保証について

- ・本製品には「**ご注文日から 12 ヶ月間**」の修理保証があります。
- ・お客様の不注意やペットによる破損や不具合は修理保証の対象となりませんのでご注意ください。
- ・本製品による如何なる損害やトラブルに関しても弊社は責任を負いかねますので予めご了承ください。
- ・保証規定の詳細については同封されている弊社発行の修理依頼書をご覧ください。

初期不良の交換について

- ・開封時に商品の変形や不具合があった場合は「**ご注文日から 14 日以内**」に弊社へご連絡ください。未使用の場合に限り交換致します。
 - ・ご連絡後、不良品を弊社へ佐川急便の着払いで発送してください。弊社にて不良品を確認した後交換品を発送いたします。
- ※必ず修理依頼書必要事項を記入して同封してください。未記入や同封がない場合は交換をお断りさせて頂いております。
- ※ご注文日より 14 日が経過したり、一度でも使用した場合は交換致しかねますのでご注意ください。

輸送中の破損について

- ・開封時に商品の破損があった場合はただちに商品を配達された運送会社の営業所へご連絡ください。

返品・返金について


- ・返品・返金に関しては店舗ごとに規定が異なりますので、お買い上げいただいた店舗へご連絡ください。
- ・弊社は卸売の会社ですので、返品・返金に関してご連絡いただいても対応致しかねます。

電源の ON と OFF

コントローラーの電源


- メーカー出荷時は絶縁シートが付いているので引き抜いてください。
- 電源を入れたまま一定時間操作が行われないと自動で電源がオフになります。

電源の ON




コントローラー右のボタンを長押しするとブザーが鳴り、電源が入ります。電源が ON の時はコントローラー右の赤ランプが点滅します。（3 秒に 1 回光る）

電源の OFF



電源が ON の時にコントローラー右のボタンを長押しするとブザーが鳴り、電源が切れます。

POINT：電源の自動 OFF について




タグの電源

- 絶縁シートを引き抜いた瞬間から電源がオンになります。タグの登録を行うまで引き抜かないでください。
- タグには電源のオン・オフの機能はありません。通電中は常にオンの状態です。
- 電池の寿命は一日に 30 分ほどの使用で約 40 日間です。 ※電池や使用状況により異なります。


タグの電源について

- 電池はコントローラー、タグ共にボタン電池（CR2032）を1つずつ使用します。


コントローラーの電池交換



1 コントローラー裏面のカバーを外します。




2 ボタン電池を入れてください。
※電池の向きに注意。




3 カバーを閉じてください。

タグの電池交換




1 付属のオープナーでタグをこじ開けます。



2 ボタン電池を入れてください。
※電池の向きに注意。

POINT：通電時のブザー



3 タグを元に戻してください。
※パチンと音がするまでしっかりと合わせてください。


タグを登録する際の注意

注意：タグの絶縁シートについて

- 通電した無登録のタグが複数あると、一つのボタンに同時にタグが登録されてしまう恐れがあります。(図 01)
- 登録しない無登録のタグは絶縁シートを付けたままにするか、電池を抜くなどして必ず登録するタグだけが通電している状態にしてください。(図 02)
- 一つのボタンに複数のタグが登録された状態で登録解除を行っても解除されるタグは一つなので、他の登録されてしまったタグは使えなくなります。(図 03)
- 誤って一つのボタンに複数のタグを登録しても保証の対象にはなりませんのでご注意ください。


図 01

通電した無登録のタグ




一つのボタンに複数のタグが登録される恐れがある。

図 02




必ず登録を行うタグだけが通電した状態にする


図 03



1 一つのボタンに複数のタグが登録された状態で登録解除を行っても…




2 解除されるタグは一つだけ。





3 登録されていた残りのタグが使用できなくなるのでご注意ください。

タグを登録する

- 使用する前にタグをコントローラーへ登録する必要があります。
- 一つのコントローラーに4つまでタグを登録することができます。
- 登録済みのタグを別のコントローラーに登録することはできません。別のコントローラーに登録したい場合は一度タグの登録解除を行ってください。


- 


登録したいタグをコントローラーの近くに置きます。
- 

タグを登録させたいボタンをブザーが鳴るまで長押しします。
- 

ブザーが鳴ったらボタンを離してください。再度ブザーが鳴り、タグの検索が始まります。


POINT：タグ検索中



- 

登録が完了するとコントローラーとタグのブザーが鳴り、赤いランプが点灯します。

POINT：タグ登録の失敗





タグを探索する

- 登録したタグを探索します。探索可能範囲は障害物のない屋外で122m程です。（屋内の場合は30m程）
- ※電池残量や建物の構造、素材などで探索可能範囲は大きく変化します。
- タグは常に電池を消費しています。3日に一回程度は正しく反応するかどうかボタンを押して確認してください。

POINT：探索のコツ 01

コントローラーを動かす時はゆっくりと動かしてください。素早く動かすとうまく反応を捉えられない場合があります。


- 

探したいタグを登録したボタンを押すと、探索モードになります。
- 


まずはコントローラーを上下左右、色んな方向に向けてみてください。

タグを探索する（つづき）


POINT：探索のコツ 02（反応がない時）



- 3** タグの反応をキャッチするとインジケータランプが光ります。




反応がない場合は場所を変えて再度探してみてください。



- 4** コントローラーの向きを変えながらより強い反応を示す方へ向かいます。

POINT：探索のコツ 03（反応の強弱）



反応：弱

反応：強

反応：最大


反応が強くなるにつれ、ランプが赤→オレンジ→緑へ変化し、ブザーの間隔が短くなります。

最大時はランプが全て点灯し、ブザーが鳴り続けます。


POINT：探索のコツ 04（タグのブザー音）

登録したボタンによってタグのブザー音は異なります。
※コントローラーの左から 1 番、2 番…としています。

- 【1 番】：ピッ…ピッ…ピッ…
- 【2 番】：ピッピッピッピッピッ
- 【3 番】：ピッピー、ピッピー、
- 【4 番】：ピーピッ、ピーピッ、




- 5** タグからもブザー音が鳴っています。反応が大きくなったらタグのブザー音にも注意して探してください。





- 6** タグが見つかったら、ボタンを押して探索モードを解除してください。

タグの反応があるとインジケータランプが光ります。

登録されたタグを解除する


- 

登録を解除したいタグをコントローラーの近くに置きます。
- 


タグを解除させたいボタンと音量ボタン（本体左のボタン）を同時にブザーが鳴るまで3秒間長押しします。
- 

ブザーが鳴ったらすぐにボタンを離してください。ブザーが短く2回鳴り、タグの検索が始まります。

POINT：登録解除の失敗

- 


タグが見つかったらコントローラーとタグからブザーが鳴り、登録が解除されます。





解除するタグが見つからなかった場合はコントローラーのブザーだけが鳴ります。もう一度手順1からやり直してください。

登録されたタグを強制解除する

- 強制解除はタグは登録状態のまま、コントローラーのみを未登録の状態に戻す作業です。
- タグを紛失または破損させた場合にご利用ください。
- 強制解除を行ったボタンに登録されていたタグは使用できなくなるのでご注意ください。
- 強制解除によって使用不能になったタグは、如何なる理由においても保障の対象となりませんので予めご了承ください。


- 

強制解除を行いたいボタンと音量ボタン（本体左のボタン）を同時に7秒ほど長押しします。
- 


途中3秒ほどで1回ブザーが鳴りますが、離さず押し続けてください。
- 

7秒ほど長押しすると2回ブザーが鳴るのでボタンから手を離します。

登録されたタグを強制解除する（つづき）




- 4** ボタンから手を離すと
ブザーが短く 3 回鳴り
強制解除が始まります。



- 5** ブザーが 3 回鳴ると
強制解除は完了です。

音量調節について


- コントローラー左のボタンを押すと音量調節ができます。調節はミュート（消音）、小、大の三段階です。



音量ボタンを押すたびに
「音量：大」→「音量：小」→「消音」と
切り替わります。

タグカバーについて

- タグに防水機能はありません。絶対に水に漬けたり濡らしたりしないよう注意してください。
- ペットの首輪につける場合は付属のタグカバーを併用してください。
- 付属のタグカバーは小雨や泥はねからタグを保護するものです。完全防水ではないのでご注意ください。



タグカバー裏面の隙間から
タグを入れてください。



首輪に付ける場合はタグカバー裏面の隙間に
首輪のベルトを通してご使用ください。

製品情報

製品の外観、および仕様は予告無く変更する場合がございます。

外 寸（約）：【コントローラー】幅5.5×長8.5×厚0.6cm

【タグ】直径3×厚0.8cm

重 量（約）：【コントローラー】25g

【タグ】7g

※共に電池を含む

主 な 材 質：プラスチック

生 産 国：中国

企画/デザイン：イギリス

メーカ：Loc8tor Ltd.

Ⓔ 007-AE0217

Ⓔ 007-AE0222

【輸入元】



株式会社オーエフティー

〒666-0024

兵庫県川西市久代 1-27-5

Tel:072-744-1017

Fax:072-744-1018

E-mail:oft-info@onyx.ocn.ne.jp

営業時間 月～金 9:15～17:00
土 9:15～12:00

第1・3土曜、日祝は休み。
大型連休、年末年始については
弊社 HP をご確認ください